



VIGO

THE MODULAR LED SYSTEM

UPDATE
09 / 20





VIGO


THE MODULAR LED SYSTEM

VIGO ist ein modular erweiterbares System, dass insbesondere mit seiner minimalistischen Aufbauhöhe, hoher Flexibilität, einfacher Planbarkeit und Montagefreundlichkeit überzeugt. VIGO-Konverter können wahlweise im System integriert oder in Wand bzw. Decken verbaut werden. VIGO ist über die mitgelieferte Fernbedienung komfortabel schalt- und dimmbar.

VIGO is an impressive modular system, capable of being expanded easily and notable for its minimal installation height, high degree of flexibility, and ease of planning and assembly. VIGO drivers can be integrated into your system or built into walls or ceilings. With VIGO you can easily dim the lights or switch them on or off using the remote control device that comes with this product.

VIGO

Systemleistung 86,4 W / system wattage 86,4 W - 11430 Lumen
Systemlänge 4680 mm / system length 4680 mm
externe Einspeisung / external power supply



- 1 3 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W
- 3 1 x 6010.18 Endeinspeisung / end feeder
- 4 1 x 6001.18 Linienverbinder / line connector
- 5 1 x 6002.18 Verbinder 90° / 90°-connector
- 6 1 x 6000.18 Endstück / end fitting



VIGO

Systemleistung 93,6 W / system wattage 93,6 W - 10860 Lumen

Systemlänge 4020 mm / system length 4020 mm

systemintegrierte Einspeisung / intergrated power supply



- 1 2 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 2 x 35/1730.18 End-LED-Strahlermodul 12 W / End-Spotlight 12 W
- 3 1 x 35/1731.18 Mittel-LED-Strahlermodul 12 W / Middle-LED-Spotlight 12 W
- 4 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W




VIGO

Systemleistung 96 W / system wattage 96 W - 12700 Lumen


Systemlänge 5520 mm / system length 5520 mm

systemintegrierte Einspeisung / intergrated power supply



VIGO

Systemleistung 97,9 W / system wattage 97,9 W - 12950 Lumen
Systemlänge 5325 mm / system length 5325 mm
externe Einspeisung / externe power supply



- 1 3 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 1 x 15/1600.18 LED-Modul 11,5 W / LED-module 11,5 W
- 3 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W
- 4 1 x 6011.18 Linieneinspeisung / line feeder
- 5 2 x 6002.18 Verbinder 90° / 90°-connector
- 6 2 x 6000.18 Endstück / end fitting



- System stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion
- Steuerung wahlweise über Fernbedienung oder Wandsender
- bis zu 5 Fernbedienungen/Wandsender je System möglich
- eine Fernbedienung/Wandsender für mehrere Systeme möglich
- System infinitely dimmable with memory capacity
- control optional by remote control or wall-mounted transmitter
- up to 5 remote control/wall-mounted transmitter for each system
- run multiple systems by one remote control or wall-mounted transmitter

VIGO

Aufbausystem für Decken
oder Wandmontage
surface mounted ceiling
or wall system
3000 K, CRI > 85



Bestellschritte für Ihr VIGO System.
How to configure your VIGO system.

Bitte max. mögliche Gesamtsystemleistung von 100 W beachten.
Please be aware of max. system wattage of 100 W.

Einspeisung power supply		Lichtmodule / Verbinder Light modules / connectors		
1	+	2 extern external oder/or 3 intern internally	+	4 + 5

Bitte den Farbschlüssel der gewünschten Oberfläche zu
den Artikelnummern ergänzen:

Please complete the item number with colour code:

- .07 - mattweiß / white mat**
- .18 - mattnickel eloxiert / nickel mat anodised**

1 Konverter inkl. Dimm-Modul und Fernbedienung converter incl. dim-module and remote control



60 W
6020

100 W
6021

Konverter inkl. Dimm-Modul und Wandsender converter incl. dim-module and wall transmitter



60 W
6020.1

100 W
6021.1




* inkl. Magnetbesfestigung / * incl. magnetic mount


2 Verbinder* inkl. Kabeleinspeisung (L 900 mm) für extern verbaute Konverter connectors* incl. cable feeder (L 900 mm) for external converters



Endstück / end fitting
6010...




Linienverbinder / line connector
6011...



90°-Verbinder / 90°-connector
6012...



T-Verbinder / T-connector
6013...




3 Deckengehäuse für Konverter housing for converter



Endeinspeisung / end feeder
6030...



Mitteinspeisung / middle feeder
6031...



2 x 4 W, 720 Lumen



Endeinspeisung / end feeder
25/1730...



3 x 4 W, 1080 Lumen



Endeinspeisung / end feeder
35/1730...



Mitteinspeisung / middle feeder
25/1731...




Mitteinspeisung / middle feeder
35/1731...




**4 Lineare LED-Module*
linear LED-modules***

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



11,5 W - 1310 Lumen
15/1600...



19,2 W - 2180 Lumen
15/1601...



28,8 W - 3270 Lumen
15/1602...



**5 LED-Strahlermodule
LED-spotlights**

1 x 4 W, 360 Lumen



Endstück / end fitting
15/1700...




Linienverbinder / line connector
15/1701...



90°-Verbinder / 90°-connector
15/1702...




T-Verbinder / T-connector
15/1703...




**5 Verbinder*
connectors***



Endstück / end fitting
6000...



Linienverbinder / line connector
6001...





90°-Verbinder / 90°-connector
6002...



T-Verbinder / T-connector
6003...



Verbinder 90° vertikal,
Decke-Wand / Wand-Wand
connector 90° vertical,
ceiling-wall / wall-wall
6004...




* inkl. Magnetbesfestigung / * incl. magnetic mount


2 x 4 W, 720 Lumen



Endelement / end element
25/1730...




Mittelement / middle element
25/1731...



3 x 4 W, 1080 Lumen



Endelement / end element
35/1730...



Mittelement / middle element
35/1731...

